

## 4SB24A — Tout-en-un sans fil HP Smart Tank 530

Name	Value
OID	26342888
Product Number	4SB24A
Product Name	Tout-en-un sans fil HP Smart Tank 530
Product Line	GC
AIO Functions	Impression, numérisation, copie, chargeur automatique de documents, sans fil
Acoustic Power Emissions (active copy)	6,4 B(A) (copie à 5 ppm avec chargeur automatique de documents en fonctionnement)
Acoustic Power Emissions (active, printing)	6,4 B(A)
Acoustic Pressure Emissions	50 dB
Additional Information Pointer About HP	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
Additional Information Pointer About Hp In The Countries	<a href="http://www.hp.com/fr">http://www.hp.com/fr</a>
Auto Document Feeder Capacity	Jusqu'à 35 feuilles
Automatic Paper Sensor	Non
Bit Depth	24 bits
Borderless Printing	Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm)
Camera Phone Description	Impression directe à partir d'un téléphone portable équipé d'un appareil photo via une connexion sans fil ou sans fil directe
Camera Phone Supported	Non
Color Copy Capability	Oui
Color Scanning	Oui
Color or Black (facet)	Color
Compatible Network Operating Systems	Windows 11
Compatible Operating Systems	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave;
Compliance Alliances	Aucune
Connectivity (facet)	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™; Wireless (Wi-Fi®); Wireless direct printing; Bluetooth
Connectivity, Std	Port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi, Bluetooth LE
Control Panel	Écran tactile MGD (graphique monochrome) de 5,59 cm (2,2 pouces), bouton d'alimentation, bouton tactile (Accueil, Aide, Retour)
Copier Reduce/enlarge	25 à 400 %
Copier Settings	Nombre de copies; Redimensionnement; Qualité; Plus clair/plus foncé; Format Papier; Type Papier; Copie ID; Assemblage; Amélioration
Copy Resolution, Black Graphics	Jusqu'à 600 ppp
Copy Resolution, Black Text	Jusqu'à 600 ppp
Copy Resolution, Color Text and Graphics	Jusqu'à 600 ppp
Copy Speed Black (ISO)	Jusqu'à 10 cpm
Copy Speed Black (maximum, A4)	Jusqu'à 22 cpm
Copy Speed Color (ISO)	Jusqu'à 2 cpm
Copy Speed Color (maximum, A4)	Jusqu'à 14 cpm
Copy Speed Footnote number	[4]
Copyright Notice	© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Count of Cartons Per Pallet Layer	10
Count of Layers In Pallet	5
Country of Origin	Fabriqué en Chine
Datasheet Photo 01	Publication photos/HP Smart Tank 530 Printer 4SB24A Poseidon ADF Front.jpg
Datasheet Photo 02	Publication photos/HP Smart Tank 530 Printer 4SB24A Poseidon ADF Side1.jpg

Datasheet Photo 04	Publication logos/Wireless_thin_icon.jpg
Datasheet Photo 05	Publication logos/Easy_setup_thin_icon.jpg
Digital Sending Standard Features	Numérisation quotidienne (numérisation vers PDF); HP Smart Tasks
Dimension Footnote Number	[1]
Display Description	Écran tactile 5,58 cm (2,2 pouces) MGD (graphique monochrome)
Distinctive Ring Detection Supported	Non
Duplex Print Options	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Duty Cycle (monthly, A4)	Jusqu'à 1 000 pages
Electromagnetic Emission Standard	CISPR 32:2015/EN 55032:2015, Classe B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Édition 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; EAC (Russie)
Energy Savings Feature Technology	Technologie HP Auto-Off
Energy Star Certified	Non
Envelope Feeder	Non
Fax Smart Software Features	Non
Features (facet)	Automatic document feeder; Ink tank system; Print from mobile device; Scan to PDF
File Formats	PDF; BMP; PNG; TIF; JPG; RTF; TXT
First Page Out Black (A4, ready)	Vitesse : 14 s
First Page Out Color (A4, ready)	Vitesse : 21 s
First Page Out, Footnote	Pour des informations plus détaillées, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a>
Functions (facet)	Multifunction / All-in-One
Grayscale Levels	256
Image Legal Disclaimer	L'image du produit peut différer du produit réel
Image Scaling or Enlargement Range	25 à 400 %
In Box Cable	Non, acheter un câble USB séparément
Ink Types	À base de pigments (noir); À base de colorants (couleur)
Input Capacity Maximum (photo paper)	Jusqu'à 30 feuilles
Input Capacity, Envelopes (primary)	Jusqu'à 10
Input Capacity, Max	Jusqu'à 100 feuilles
Input Capacity, Max, 10 X 15 cm Photo	Jusqu'à 30 feuilles
Input Capacity, Max, Cards	Jusqu'à 30 cartes
Input Capacity, Max, Envelopes	Jusqu'à 10 enveloppes
Input Capacity, Std	Jusqu'à 100 feuilles
Input Capacity, Std, Cards	Jusqu'à 30 cartes
Key Media Sizes Supported (metric)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Mac Compatible	Oui
Manufacturer Warranty	Garantie standard d'un an ou garantie limitée à 30 000 pages et bénéficiez d'une garantie prolongée de 3 ans dès votre inscription à <a href="http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty">http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty</a> . Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur.
Max Dimensions (metric)	449 x 605,65 x 258,7 mm
Max Number Of Copies	Jusqu'à 99 copies
Maximum Memory	256 Mo
Media Handling, Document Finishing	Alimentation feuille à feuille
Media Size (facet)	Letter; A4; Legal; 4 x 6 in
Media Sizes Custom (metric)	De 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm
Media Types	Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, Inkjet Hagaki, papier ordinaire, épais, papier pour brochure trois plis HP, brillant, léger/recyclé
Media Weight Recommended (metric)	75 g/m <sup>2</sup>
Media Weights Supported, By Paper Path (metric)	Papier ordinaire : 60 à 90 g/m <sup>2</sup> ; Enveloppes : 75 à 90 g/m <sup>2</sup> ; Cartes : jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup> ; Papier photo : jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup>
Memory Slots	Non
Mobile Printing Capability	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Impression avec Android; Certifié Mopria™
Mobile Printing Capability Footnote Number	[3]
Modem	Incompatible
Monthly Printed Pages (facet)	800

Network Capabilities	Oui (via le Wi-Fi)
Non-operating Humidity Range	HR entre 5 et 90 % (sans condensation)
Number of Simultaneous Users (local + network)	1 à 3 utilisateurs
Number of Users (facet)	1-3 Users
Operating Humidity Range	15 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Operating Humidity Range (recommended)	20 à 80 % d'humidité relative
Operating System (supported note)	Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14
Operating Temperature Range (celsius)	5 à 40°C
Operating Temperature Range (recommended celsius)	15 à 30°C
Output Capacity Max (photo paper)	Jusqu'à 30 feuilles
Output Capacity, Max	Jusqu'à 30 feuilles
Output Capacity, Max, Cards	Jusqu'à 30 cartes
Output Capacity, Max, Envelopes	Jusqu'à 10 enveloppes
Output Capacity, Max, Labels	Jusqu'à 30 feuilles
Output Capacity, Std	Jusqu'à 30 feuilles
Output Capacity, Std, Cards	Jusqu'à 30 cartes
Output Capacity, Std, Envelopes	Jusqu'à 10 enveloppes
Output File Format	JPEG
Package Dimensions (metric)	495 x 238 x 480 mm
Package Weight (metric)	8,5 kg
Pallet Dimensions (metric)	1200 x 1000 x 2400 mm
Pallet Weight (metric)	425 kg
Paper Handling Standard/input	Bac d'entrée de 100 feuilles
Paper Handling Standard/output	Bac de sortie de 30 feuilles
Paper Trays, Maximum	1
Paper Trays, Standard	1
Photo Proofsheets Supported	Non
Pictbridge Description	Non
Pictbridge Supported	Non
Plug and Play Technologies	Configuration facile depuis n'importe quel périphérique portable; Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Power Consumption Description	0,11 Watts (Arrêt manuel), 3,72 Watts (Prêt), 0,83 Watt (Veille)
Power Consumption Footnote Number	[2]
Power Supply Required	Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Power Supply Type	Intégré en interne
Print Cartridge, Color(s)	Noir; Cyan; Magenta; Jaune
Print Cartridges, Number	4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur)
Print Colors	Oui
Print Colors Maximum	4
Print Head Nozzles	704 (noir), 588 (3 couleurs)
Print Heads	2 (1 noire, 1 3-couleurs)
Print Languages, Standard	Interface graphique HP PCL 3
Print Margin Bottom (A4)	3 mm
Print Margin Left (A4)	3 mm
Print Margin Right (A4)	3 mm
Print Margin Top (A4)	3 mm
Print Quality, Vertical Alignment Accuracy (metric)	+/- 0,02 mm
Print Resolution Black (best)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus
Print Resolution Color (best)	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp)
Print Speed	Vitesse d'impression jusqu'à 11 ppm (noir) et 5 ppm (couleur)
Print Speed (A4/letter) Footnote Number	[5]
Print Speed Black (ISO)	Jusqu'à 11 ppm
Print Speed Black (draft, A4)	Jusqu'à 22 ppm
Print Speed Black (normal, A4)	Jusqu'à 11 ppm
Print Speed Color (ISO)	Jusqu'à 5 ppm
Print Speed Color (draft, A4)	Jusqu'à 16 ppm
Print Speed Color (normal, A4)	Jusqu'à 5 ppm

Print Speed Footnote (A4/Letter)	ISO speeds measured using ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 or ISO/IEC 29183. In simplex mode. Excludes first page or first set of ISO test pages for PPM measurements. For details see <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.
Print Speed, Black (facet)	11
Print Speed, Color (facet)	5
Print Technology	Jet d'encre thermique HP
Printable Area Maximum (metric)	216 x 355 mm
Printer Drivers Included	Interface graphique HP PCL 3
Printer Smart Software Features	Non
Processor Speed	800 MHz
Product Dimensions (metric)	449 x 373 x 198 mm
Product Dimensions (with trays up metric)	449 x 373 x 198 mm
Product Short Name Specifications	Tout-en-un sans fil HP Smart Tank 530, Impression, numérisation, copie, chargeur automatique de documents, sans fil, Numérisation vers PDF
Product Type (facet)	Inkjet printers
Quantity Per Pallet	50
Recommended Monthly Page Volume	400 à 800
Replacement Cartridges	HP GT53 Bouteille d'encre noire authentique de 90 ml 1VV22AE; HP GT53XL Bouteille d'encre noire authentique de 135 ml 1VV21AE; HP GT52 Bouteille d'encre cyan authentique M0H54AE; HP GT52 Bouteille d'encre magenta authentique M0H55AE; HP GT52 Bouteille d'encre jaune authentique M0H56AE; HP GT51XL Bouteille d'encre noire authentique de 135 ml X4E40AE.
Replacement Cartridges Footnote Number	[6]
SNF JPEG Product Photo 70x100	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Safety Approvals and Requirements	Conforme CEI 60950-1 et CEI 62368-1; Approuvé Safety UL; Conforme UE LVD et EN 60950 et EN 62368; Homologué UL GS; EAC Russie
Scan File Format	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Scan Input Modes	Numérisation panneau avant; Copie; Logiciel HP; EWS
Scan Resolution Enhanced Disclaimer (long)	Jusqu'à 1200 ppp
Scan Resolution, Enhanced	Jusqu'à 1200 ppp
Scan Resolution, Hardware	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Scan Resolution, Optical	Jusqu'à 1200 ppp
Scan Size Maximum (ADF,metric)	216 x 356 mm
Scan Size Maximum (flatbed, metric)	216 x 297 mm
Scan Speed (normal, A4)	Jusqu'à 3 ppm (200 ppp, couleur), jusqu'à 5 ppm (200 ppp, noir et blanc)
Scan Technology	Capteur d'image par contact (CIS)
Scan Type	A plat, chargeur automatique de documents
Scanner Advanced Features	Non
Scanning Options (ADF)	Recto
Security Management	Non
Segment (facet)	Home
Send To Email Capability	Non
Service and Support Features	Avec les services, les logiciels, les solutions et l'assistance fournis par HP Total Care, vous pouvez utiliser, protéger et profiter de votre technologie HP; Assistance technique d'un an; Garantie matérielle limitée d'un an ou 30 000 pages à compter de la date d'achat, selon l'éventualité qui survient en premier; Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur; Accès 24h/24, 7j/7 aux services d'assistance primés via le site <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; Pour une meilleure expérience produit, veuillez prendre le temps de vous inscrire sur <a href="http://www.register.hp.com">http://www.register.hp.com</a>
Service and Support Options	Protégez votre investissement - HP Total Care offre toute une variété d'extensions de garantie et de service (voir la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> )
Software Included	Disponible à partir de <a href="http://www.support.hp.com/drivers">http://www.support.hp.com/drivers</a>
Standard Media Sizes (duplex, metric)	A4 ; B5
Standard Media Sizes Supported (metric)	A4; B5; A6; Enveloppe DL
Standard Memory	256 Mo; Mémoire intégrée
Storage Device and Direct Print Support	Impression directe sans fil
Storage Temperature Range (celsius)	-40 à 60°C
Sub Brand (facet)	Tank

Sub-Brand Name	Smart Tank
Subcategory (facet)	Single and multifunction printers
Supported Network Protocols	9100, SNMP, SLP, IPP, WS-Print, Sans fil, LPR
Sustainable Impact Specifications	Non
System Requirements Recommended Macintosh	OS X v10.11 El Capitan et supérieur, accès à Internet
System Requirements, Macintosh, Minimum	OS X v10.11 El Capitan et supérieur, accès à Internet
System Requirements, Minimum	Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, lecteur de USB, port USB, Internet Explorer 8.
System Requirements, Recommended	Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, lecteur de USB, port USB, Internet Explorer 8.
Target Number of Users and Print Volume	Pour des équipes de 3 utilisateurs; Jusqu'à 800 pages par mois
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Les dimensions varient selon la configuration
Tech Spec Footnote 02	[2] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Tech Spec Footnote 03	[3] Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz, à l'exclusion de la connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation d'un pilote ou d'applications sur un appareil ou un ordinateur portable compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil peut varier selon le système d'exploitation de l'ordinateur et des appareils mobiles, reportez-vous à <a href="http://www.hpconnected.com">http://www.hpconnected.com</a> . Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. AirPrint™ prend en charge macOS Mojave, iOS 4.2 ou version ultérieure. L'imprimante doit être connectée au même réseau que votre périphérique macOS or iOS. AirPrint, le logo AirPrint et macOS sont des marques déposées d'Apple Inc. Windows est une marque déposée du groupe Microsoft.
Tech Spec Footnote 04	[4] Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.
Tech Spec Footnote 05	[5] Vitesses ISO mesurées à l'aide des normes ISO/CEI 24734, ISO/CEI 17629 ou ISO/CEI 29183. En mode recto. À l'exclusion de la première page ou de la première série de pages de test ISO pour les mesures en pages par minute. Pour en savoir plus, consultez la page <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 06	[6] Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou une méthodologie de test HP et en impression continue. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://hp.com/go/learnaboutsupplies">http://hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
Technology	Ink
Technology Logo, Print 02	Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg
Technology Logo, Print 03	Publication logos/USBhiColour.jpg
Technology Logo, Print 05	Publication logos/WiFi.jpg
Technology Logo, Print 06	Publication logos/Mopria.jpg
Technology Logo, Print 07	Publication logos/windows_10_logo_EMEA.jpg
Telecom Compliance Certifications	EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2017
Top Key Features	Numérisation vers PDF
Twain Version	Version 2.1
Typical Electricity Consumption (TEC) number	0,14 kWh/semaine
UNSPSC Code	43212104
UPC Number	(A82) 193424413430; (BEW) 193424413447
Usage (facet)	Home and home office
Video Action Printing Supported	Non
Weight (metric)	6,19 kg

What Is In The Box	HP Smart Tank 530; HP GT53XL Bouteille d'encre noire authentique de 135 ml (x 3); HP GT52 Bouteille d'encre cyan authentique; HP GT52 Bouteille d'encre magenta authentique; HP GT52 Bouteille d'encre jaune authentique; Notice de précaution concernant l'encre; Fiche pour le ré-emballage; Guide de configuration; Guide de référence; Brochure sur les réglementations; Notice PT; Fiche réglementaire RoH-EAC; Cordon d'alimentation; Brochure sur la garantie étendue; Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
Wireless Capability	Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande intégré, sans fil direct, BLE
What Is In The Box	Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710; Cartouche de démarrage HP 305, noire; Cartouche de démarrage HP 305, trois couleurs; Brochure sur les réglementations; Guide d'installation; Guide de référence; Cordon d'alimentation. Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez la page <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
What Is In The Box Footnote Number	[7]
Wireless Capability	Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré
Wireless Technologies	802.11a/b/g/n ; Bluetooth
System Requirements, Minimum	Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 bits/64 bits) : 2 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® (32 bits) : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ou les versions ultérieures (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. La prise en charge de Windows Server est assurée par l'installateur en ligne de commande et prend en charge Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures.
Target Number of Users and Print Volume	Pour des équipes allant jusqu'à 10 utilisateurs ; Jusqu'à 2 500 pages par mois
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Vitesse de sortie de la première page et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 02	[2] Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits); « Les systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge avec le logiciel INBOX, mais sont téléchargeables en ligne; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Pilote d'installation du système d'exploitation Windows Server uniquement; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.