

4ZB96A — Imprimante multifonction laser couleur HP 178nw

Name	Value
OID	24494375
Product Number	4ZB96A
Product Name	Imprimante multifonction laser couleur HP 178nw
Product Line	E4
AIO Functions	Impression, copie, numérisation
Acoustic Power Emissions (active scan)	6,2 B(A) (numérisation à 18 ppm avec chargeur automatique de documents uniquement)
Acoustic Power Emissions (active, printing)	6,5 B(A) (impression à 18 ppm en mode monochrome); 6,1 B(A) (impression à 4 ppm en mode couleur)
Additional Information Pointer About HP	http://www.hp.com
Additional Information Pointer About Hp In The Countries	http://www.hp.com/fr
Automatic Paper Sensor	Non
Bit Depth	8 bits (mono); 24 bits (couleur)
Certifications and Compliances	Marquage CE, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Europe de l'Est
Color Scanning	Oui
Color or Black (facet)	Color
Compatible Network Operating Systems	Windows® 7 (32/64 bits), serveur 2008 R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), serveur 2012, serveur 2016 macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Compatible Operating Systems	Windows® 7 (32/64 bits), serveur 2008 R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), serveur 2012, serveur 2016 macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Connectivity (facet)	Ethernet networking; USB; Wireless direct printing
Connectivity, Std	Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX; Sans fil 802.11 b/g/n
Control Panel	Écran LCD 2 lignes; 13 boutons : Alimentation, Annuler, Démarrer (Mono/Couleur), Navigation (Menu, OK, Retour, Gauche, Droite), Copie_ID, Contraste, Numériser vers, Sans fil; Voyants LED : Alimentation, État, Sans fil
Copier Reduce/enlarge	25 à 400 %
Copier Settings	Copies; Taille d'origine; Réduction/agrandissement; Noirceur; Type d'origine; Assemblage; 2-Up; 4-Up; Copie ID; Réglage de l'arrière-plan; Auto Fit Copy; Mode couleur
Copier Smart Software Features	Ajustement automatique de l'arrière-plan; Mise en page étendue (2-up, 4-up, copie ID); Réglages étendus du contraste (11 paramètres différents); Mise à l'échelle d'une taille de papier à une autre (A4, AutoFit)
Copy Resolution, Black Text	Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copy Resolution, Color Text and Graphics	Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copy Speed Black (normal A4)	Jusqu'à 14 cpm
Copy Speed Color (normal A4)	Jusqu'à 4 cpm
Copy Speed Footnote number	[4]
Copyright Notice	Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Country of Origin	Fabriqué en Chine
Datasheet Photo 01	Publication photos/HP Color Laser MFP 178nw Front.jpg
Datasheet Photo 02	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw Jolt Front.jpg
Datasheet Photo 03	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw.jpg
Datasheet Photo 04	Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg
Datasheet Photo 05	Publication logos/Legendary_HP_reliability_thin_icon.jpg
Digital Sending Standard Features	Numérisation vers WSD; Numérisation PC
Dimension Footnote Number	[9]
Dimension Note (metric)	Les dimensions varient selon la configuration.

Display Area (metric)	65,5 x 14,8 cm
Display Description	LCD 2 lignes
Downloadable Software	Pilote d'impression V3 avec Lite SM, pilote TWAIN/WIA, numérisation sur imprimante multifonction HP, programme OCR, télécopie sur PC HP LaserJet (uniquement pour le modèle 4 en 1)
Driver Updates	Dernières mises à jour des pilotes d'impression et des systèmes d'exploitation disponibles sur le site https://www.support.hp.com
Duplex Print Options	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Duty Cycle (monthly, A4)	Jusqu'à 20 000 pages
Duty Cycle Note	Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles.
Dynamic security	Fonction de sécurité dynamique activée sur l'imprimante
Ecolabels	CECP
Electromagnetic Emission Standard	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Partie 15, Sous-partie B ANSI C63.4-2009, ICES-003 Édition 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Autres approbations CEM spécifiques selon les pays.)
Energy Savings Feature Technology	Technologie HP Auto-Off
Energy Star Certified	Non
Envelope Feeder	Non
Fax	Non
Features (facet)	Print from mobile device
First Copy Out Black (A4)	En 12,6 secondes seulement
First Copy Out Black (A4, sleep)	En 20 secondes seulement (15 min)
First Copy Out Color (A4)	En 32,1 secondes seulement
First Copy Out Color (A4, sleep)	En 40 secondes seulement (15min)
First Page Out Black (A4, ready)	En 12,4 secondes seulement
First Page Out Black (A4, sleep)	En 13 secondes seulement (15 min)
First Page Out Color (A4, ready)	En 25,3 secondes seulement
First Page Out Color (A4, sleep)	En 26 secondes seulement (15 min)
First Page Out Footnote Number	[2]
First Page Out, Footnote	Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Functions (facet)	Multifunction / All-in-One
Grayscale Levels	256
Image Legal Disclaimer	L'image du produit peut différer du produit réel
In Box Cable	Oui, 1 câble USB
Input Capacity, Max	Jusqu'à 150 feuilles
Input Capacity, Std	Jusqu'à 150 feuilles
Key Media Sizes Supported (metric)	10 x 15 cm; A4
Mac Compatible	Oui
Manufacturer Warranty	Garantie matérielle limitée d'un an; Pour plus d'informations, rendez-vous visite sur le site https://www.support.hp.com
Max Dimensions (metric)	406 x 422,9 x 288,7 mm
Max Number Of Copies	Jusqu'à 999 copies
Maximum Memory	128 Mo
Media Handling, Document Finishing	Alimentation feuille à feuille
Media Size (facet)	Letter; A4; Legal; B5
Media Size, Tray 1 (metric)	A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; de 76 x 148,5 à 216 x 356 mm
Media Sizes Custom (metric)	76 x 148,5 à 216 x 356 mm
Media Type and Capacity Tray 1	Feuilles (75 g/m ²) :150
Media Types	Ordinaire, léger, lourd, extra lourd, coloré, préimprimé, recyclé, étiquettes, normal, glacé
Media Weights Supported, By Paper Path (metric)	60 à 220 g/m ²
Media Weights Supported, Tray 1 (metric)	60 à 220 g/m ²
Memory Footnote	La capacité de mémoire maximale est de 128 Mo (non étendu)
Mobile Printing Capability	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression directe Wi-Fi®; Google Cloud Print™
Mobile Printing Capability Footnote	Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible, disponible en téléchargement sous http://www.hp.com/go/support
Mobile Printing Capability Footnote Number	[6]

Monthly Printed Pages (facet)	20000
Native Scan File Format	PDF; JPG; TIFF
Network Capabilities	Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée
Number of Simultaneous Users (local + network)	1 à 5 utilisateurs
Number of Users (facet)	1-5 Users
Operating Humidity Range	10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Operating Humidity Range (recommended)	20 à 70 % d'humidité relative (sans condensation)
Operating System (supported note)	Windows 7 ou version ultérieure ;
Operating System Supported Footnote Number	[8]
Operating Temperature Range (celsius)	10 à 30 °C
Operating Temperature Range (recommended celsius)	15 à 27°C
Output Capacity, Max	Jusqu'à 50 feuilles
Output Capacity, Std	Jusqu'à 50 feuilles
Package Dimensions (metric)	501 x 466 x 398 mm
Package Weight (metric)	16,08 kg
Page Yield Footnote	Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site Web http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies
Page Yield Footnote Number	[15]
Paper Handling Standard/input	Bac d'entrée de 150 feuilles
Paper Handling Standard/output	Bac de sortie de 50 feuilles
Paper Trays, Maximum	1
Paper Trays, Standard	1
Power Consumption Description	300 watts (Impression active), 38 watts (Prêt), 1,9 watt (Veille), 0,2 watt (Arrêt automatique), 0,2 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle)
Power Consumption Footnote Number	[11]
Power Supply Required	Tension d'entrée de 220 V : De 220 à 240 V CA, 50/60 Hz
Power Supply Type	Module d'alimentation interne (intégré)
Print Cartridges, Number	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Print Colors	Oui
Print Languages, Standard	SPL
Print Margin Bottom (A4)	5 mm
Print Margin Left (A4)	5 mm
Print Margin Right (A4)	5 mm
Print Margin Top (A4)	5 mm
Print Resolution Black (best)	Jusqu'à 600 x 600 ppp 4 bits
Print Resolution Black (normal)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Print Resolution Color (best)	Jusqu'à 600 x 600 ppp 4 bits
Print Resolution Color (normal)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Print Resolution Technologies	ReCP
Print Speed	Vitesse d'impression jusqu'à 19 ppm (noir) et 4 ppm (couleur)
Print Speed (A4/letter) Footnote Number	[1]
Print Speed Black (normal, A4)	Jusqu'à 18 ppm
Print Speed Color (normal, A4)	Jusqu'à 4 ppm
Print Speed Footnote (A4/Letter)	Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.
Print Speed, Black (facet)	18
Print Speed, Color (facet)	4
Print Technology	Laser
Printable Area Maximum (metric)	216 x 356 mm
Printer Smart Software Features	Recto-verso manuel et impression de livret, impression N-up, Skip Blank Pages, imprimante à posters, filigranes
Processor Speed	800 MHz
Product Dimensions (metric)	406 x 363 x 288,7 mm
Product Long Name Specifications	Impression avec imprimante multifonction laser couleur HP Série 100 : Jusqu'à 18 ppm (noir) et 4 ppm (couleur); Jusqu'à 600 x 600 x 2 bits ppp; Taux d'utilisation mensuel pouvant atteindre 20 000 pages; 128 Mo de RAM
Product Short Name Specifications	Imprimante multifonction laser couleur HP 178nw, Impression, copie, numérisation, Numérisation vers PDF
Product Type (facet)	Laser printers

Product-specific Additional Information Pointer	http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
Recommended Monthly Page Volume	100 à 500
Recommended Monthly Page Volume Footnote Number	[3]
Recommended Monthly Page Volume Note	HP recommande un nombre de pages d'impressions d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Recommended Monthly Scan Volume	6 250 à 10 500
Recommended Monthly Scan Volume Footnote Number	[5]
Recommended Monthly Scan Volume Note	HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
Replacement Cartridges	HP 117A Toner laser authentique, noir (1 000 pages) W2070A; HP 117A Toner laser authentique, cyan (700 pages) W2071A; HP 117A Toner laser authentique, jaune (700 pages) W2072A; HP 117A Toner laser authentique, magenta (700 pages) W2073A
Replacement Cartridges Footnote	Rendements moyens déclarés noir et couleur composite (C/M/J) basés sur l'impression continue et ISO/IEC 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Replacement Cartridges Footnote Number	[14]
SNF JPEG Product Photo 70x100	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Safety Approvals and Requirements	CEI 60950-1:2005+A1:2009+A2 2013 (International); EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (UE); CEI/EN 60825-1:2014 (produit laser de classe 1); EN 62479:2010/CEI 62749:2010; Directive Basse Tension 2006/95/UE avec marquage CE (Europe); Certificat GS (Allemagne, Europe); Conformité aux normes sur la sécurité laser 21 CFR 1002.10 and 1002.11, à l'exception des dérogations relatives à la notice Laser n°50, en date du 24 juin 2007; Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Scan File Format	PDF, JPG, TIFF
Scan Input Modes	Numérisation, copie, logiciel de numérisation de l'imprimante multifonction HP, application utilisateur via TWAIN depuis le panneau avant
Scan Resolution, Enhanced	Jusqu'à 19 200 ppp
Scan Resolution, Hardware	Jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp
Scan Resolution, Optical	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Scan Size Maximum (flatbed, metric)	216 x 297 mm
Scan Technology	Capteur d'image par contact (CIS)
Scan Type	À plat
Scanner Advanced Features	Numérisation vers WSD (prise en charge réseau uniquement); Numérisation de livre; Brochage de posters pour numérisation multiple; Conversion de texte; Numérisation vers E-Book; Fichier existant vers E-Book
Security Management	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/Désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; SNMPV2etV3; IPSec; Filtrage : MAC, IPv4, IPv6
Segment (facet)	Small Office
Sensor Resolution	Jusqu'à 600 ppp
Software Included	Programme d'installation commun, pilote d'impression V3 avec Lite SM, pilote TWAIN/WIA, numérisation sur imprimante multifonction HP, programme OCR
Standard Media Sizes (duplex, metric)	Duplex non pris en charge, mais uniquement pris en charge en duplex manuel.
Standard Media Sizes Supported (metric)	Bac 1 : A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Bac 2 : Non pris en charge; Unité recto verso automatique en option : Non prise en charge
Standard Memory	128 Mo
Storage Temperature Range (celsius)	-20 à 40°C
Sub Brand (facet)	LaserJet
Subcategory (facet)	Single and multifunction printers

Supported Network Protocols	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), WSD; Détection : SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv1/v2/v3, HTTP
SureSupply Note	Non
Sustainable Impact Specifications	Sans mercure
System Requirements, Macintosh, Minimum	OS X v10.11 ou ultérieur, 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet, USB
System Requirements, Minimum	Windows 7 ou version plus récente, processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64 bits ou supérieur, 1 Go de RAM, 16 Go d'espace disponible sur le disque dur
Target Number of Users and Print Volume	Pour des équipes allant jusqu'à 5 utilisateurs; Jusqu'à 500 pages par mois
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 02	[2] Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 03	[3] HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Tech Spec Footnote 04	[4] Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 05	[5] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
Tech Spec Footnote 06	[6] Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible, téléchargement sur http://www.hp.com/go/support .
Tech Spec Footnote 07	[7] 128 Mo (DDR3-1333).
Tech Spec Footnote 08	[8] Windows 7 ou version ultérieure.
Tech Spec Footnote 09	[9] Les dimensions varient selon la configuration.
Tech Spec Footnote 10	[10] Le poids varie selon la configuration.
Tech Spec Footnote 11	[11] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115V.
Tech Spec Footnote 12	[12] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
Tech Spec Footnote 13	[13] Cartouche de démarrage fournie; Rendement : 500 pages en couleur composite (C/J/M) et 700 pages en noir. Rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement en composite (C/J/M) 700 pages et en noir 1 000 pages, basé sur la norme ISO/CEI 19798 et sur une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies .
Tech Spec Footnote 16	[14] Rendements moyens indiqués en noir et en couleur composite (C/M/J) basés sur la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies .

Tech Spec Footnote 17	[15] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Technology	Laser
Technology Logo, Print 02	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Technology Logo, Print 03	Publication logos/USBhiColour.jpg
Technology Logo, Print 04	Publication logos/wireless direct.jpg
Technology Logo, Print 05	Publication logos/air print.jpg
Technology Logo, Print 06	Publication logos/Mopria logo TM new.jpg
Top Key Features	Numérisation vers PDF
Twain Version	Version 1.9
Typical Electricity Consumption (TEC) Footnote	Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
Typical Electricity Consumption (TEC) Footnote Number	[12]
Typical Electricity Consumption (TEC) number	0,876 kWh/semaine (Blue Angel); 1,093 kWh/semaine (Energy Star)
UNSPSC Code	43212110
UPC Number	(ABT) 193015507203; (ABY) 193015507210; (ACQ) 193015507241; (B13) 193905621613; (B19) 193015507258; (BAZ) 193015507265
Usage (facet)	Small work team
WEEE Net Weight (metric)	12,94 kg
Warm-up Time	38 s
Weight (metric)	12,94 kg
Weight (metric) Footnote Number	[10]
Weight Note (metric)	Le poids varie selon la configuration
What Is In The Box	Imprimante multifonction laser couleur HP 178nw; Cartouche d'impression échantillon préinstallée pour imprimante laser HP, noir (env. 700 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, cyan (500 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, jaune (500 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, magenta (500 pages); Tambour d'imagerie; Unité de récupération du toner; Affiche d'installation; Guide de référence; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Sans CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB
What Is In The Box Footnote	Cartouches échantillon fournies ; Rendement de 500 pages en couleur composite (C/J/M) et 700 pages en noir. Rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement en composite (C/J/M) 700 pages et en noir 1 000 pages, basé sur la norme ISO/CEI 19798 et sur une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
What Is In The Box Footnote Number	[13]
Wireless Capability	Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré
UNSPSC Code	43212110
UPC Number	(ACQ) 195122067144; (B13) 194850677458; (B19) 194850677465
Usage (facet)	Home and home office
Warm-up Time	Vitesse : 20 s
Warranty Standard Statement	Non destiné à une vente ni garanti par HP dans les pays suivants : USA, AU, NZ, EEA, CH, UK, IL, CN et IN. La garantie limitée HP s'applique dans tous les pays/régions SAUF ceux répertoriés. Pour plus d'informations, consultez le site : www.hp.com/go/tonerwarranty .
Weight (imperial)	11.86 lbs
Weight (metric)	5,39 kg
Weight Note (imperial)	Includes Starter Cartridge
Weight Note (metric)	Inclut cartouche de démarrage
What Is In The Box	Imprimante multifonction M141w HP LaserJet; Cordon secteur; Toner HP LaserJet noir (rendement : 500 pages); Affiche d'installation; Guide de référence; Guide de garantie; Prospectus

What Is In The Box Footnote	[3] Pour plus d'informations sur le rendement de la cartouche fournie avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield . Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.
What Is In The Box Footnote Number	[8]
Wireless Capability	Oui
Weight (metric)	3,42 kg
What Is In The Box	Imprimante Tout-en-un HP DeskJet 2320 ; Cartouche de démarrage HP 305 noire ; Cartouche de démarrage trois couleurs HP 305 ; Brochure sur les réglementations ; Guide d'installation ; Guide de référence ; Cordon d'alimentation. Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
What Is In The Box Footnote Number	[6]
Wireless Capability	Non