

7MD68A — Imprimante HP LaserJet M111w

Name	Value
OID	34443751
Product Number	7MD68A
Product Name	Imprimante HP LaserJet M111w
Product Line	L9
AIO Functions	Imprimer
Acoustic Power Emissions (active, printing)	6,0 B(A)
Acoustic Power Emissions (ready)	2,3 B(A)
Acoustic Power Note	Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 20 ppm
Acoustic Pressure Emissions Bystander (active, printing)	48 dB (A)
Acoustic Pressure Emissions Bystander (ready)	16 dB(A)
Additional Information Pointer About HP	http://www.hp.com
Additional Information Pointer About Hp In The Countries	http://www.hp.com/fr
Automatic Paper Sensor	Non
Certifications and Compliances	RCM (Australie), marquage TUV et CS (Allemagne), BSMI (Taïwan), KC (Corée du Sud), Ukraine, CCE, homologations d'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, UL, Singapour, etc.
Color or Black (facet)	Black and white
Compatible Network Operating Systems	Windows 11; Windows 8; Serveur Windows; Linux
Compatible Operating Systems	Windows 11; Windows 10; catégorie macOS 10.15; macOS 11 Big Sur; Linux
Connectivity, Std	1 port USB 2.0 haut débit ; 2,4 GHz 802.11b/g/n sans fil avec Bluetooth® à faible consommation énergétique
Control Panel	3 LED (Attention, Prêt, Sans fil); 3 boutons (Alimentation, Annuler, Sans fil)
Copyright Notice	© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Count of Cartons Per Pallet Layer	15
Count of Layers In Pallet	AMS : 11; EMEA : 9; APJ : 10
Country of Origin	Fabriqué au Vietnam
Datasheet Photo 01	AHID/f6da1e355c7ce6b3efcde7769d8b95c8e56eb08a
Datasheet Photo 02	AHID/9dd8f83fddd0da8c8f104211b11fa8eeaf51df6d
Datasheet Photo 03	Publication photos/Kay_HP LaserJet M111 Printer_Product Walkaround.jpg
Datasheet Photo 04	AHID/46491e7f565aa62dd160fddc61d8de6f6d3d7aab
Datasheet Photo 05	AHID/8e7c47491b80d4f5d07311cd037675645a55b979
Display Description	LED
Downloadable Software	Depuis le site 123.hp.com : HP Smart pour Windows 10, Mac, mobile (Android et iOS); HP Easy Start pour Windows 7; Depuis le site hp.com : logiciels et pilotes de la solution complète (avec le programme d'installation); logiciel et pilotes de la solution de base; HP Easy Start; Documentation produit et assistance; HP Print et Scan Doctor; Depuis le système d'exploitation mobile : Reportez-vous à « HP Mobile Printing » (www.hp.com/go/mobileprinting); Depuis les magasins d'applications intégrés dans le système d'exploitation : HP Smart; Plug-in Service d'impression HP; Depuis le site hp.com pour les administrateurs d'imprimantes : Pilotes d'impression Linux; Logiciel HP Web JetAdmin (agent proxy HP WS); Logiciel ReadIris
Driver Updates	Dernières mises à jour des pilotes d'impression et systèmes d'exploitation pris en charge sur le site www.hp.com/support/ljM109
Duplex Print Options	Aucune
Duty Cycle (monthly, A4)	Jusqu'à 8000 pages
Duty Cycle (monthly, letter)	Up to 8000 pages

Duty Cycle Note	Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
Dynamic security	Imprimante avec sécurité dynamique
Ecolabels	Blue Angel
Electromagnetic Emission Standard	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032: 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Version 6
Energy Savings Feature Technology	Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Energy Star Certified	Non
First Page Out Black (A4, ready)	En 8,5 secondes seulement
First Page Out Black (A4, sleep)	Vitesse : jusqu'à 9,1 secondes
First Page Out Black (letter, ready)	As fast as 8.3 sec
First Page Out Black (letter, sleep)	As fast as 9 sec
First Page Out Footnote Number	[2]
First Page Out, Footnote	[8] Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Functions (facet)	Print only
Image Legal Disclaimer	L'image du produit peut différer du produit réel
In Box Cable	Non, acheter un câble USB séparément
Input Capacity, Envelopes (primary)	Jusqu'à 10
Input Capacity, Max	Jusqu'à 150 feuilles
Input Capacity, Std	Jusqu'à 150 feuilles
Key Media Sizes Supported (imperial)	Letter; Legal; Envelopes
Key Media Sizes Supported (metric)	A4; Enveloppes
Mac Compatible	Oui
Manufacturer Warranty	Garantie limitée d'un an
Max Dimensions (imperial)	13.6 x 14.17 x 11 in
Max Dimensions (metric)	346 x 360 x 280 mm
Maximum Memory	16 Mo de mémoire flash ROM; 32 Mo de mémoire SDRAM 32 Ko de NVRAM
Media Size (facet)	Letter; A4; Legal
Media Size, Tray 1 (metric)	A4; A5; A6; enveloppes (C5, DL); personnalisé
Media Sizes Custom (imperial)	4.13 x 5.83 to 8.5 x 14 in
Media Sizes Custom (metric)	105 x 148 à 216 à 355,6 mm
Media Type and Capacity Tray 1	Feuilles : 150 ; enveloppes : 10
Media Types	Papier ordinaire, enveloppes, cartes postales, étiquettes
Media Weights Supported, By Paper Path (Imperial)	17 to 32 lb
Media Weights Supported, By Paper Path (metric)	65 à 120 g/m ²
Media Weights Supported, Tray 1 (metric)	65 à 120 g/m ²
Mobile Printing Capability	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Impression avec connectivité Wi-Fi® Direct; Certifié Mopria™

Mobile Printing Capability Footnote	[5] Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez la page www.hp.com/go/mobileprinting . Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple® Inc. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Exige le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.hptonerservice.com . L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi et peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hpsmart.com/mobile-fax
Mobile Printing Capability Footnote Number	[5]
Monthly Printed Pages (facet)	1000
Number of Simultaneous Users (local + network)	1 à 3 utilisateurs
Number of Users (facet)	1-3 Users
Operating Humidity Range	10 à 80 % d'humidité relative
Operating Humidity Range (recommended)	30 à 70% d'humidité relative
Operating System (supported note)	Ne prend pas en charge de Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7, Windows 10 et les versions ultérieures; Pour Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, seul un pilote d'impression est installé. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
Operating Temperature Range (celsius)	15 à 32,5°C
Operating Temperature Range (fahrenheit)	59 to 90.5° F
Operating Temperature Range (recommended celsius)	17,5 à 25°C
Operating Temperature Range (recommended fahrenheit)	62.6 to 77°F
Output Capacity, Max	Jusqu'à 100 feuilles
Output Capacity, Std	Jusqu'à 100 feuilles
Output Capacity, Std, Envelopes	Jusqu'à 10 enveloppes
Package Dimensions (imperial)	14.88 x 7.79 x 8.74 in
Package Dimensions (metric)	378 x 198 x 222 mm
Package Weight (imperial)	10.5 lb
Package Weight (metric)	4,8 kg
Page Yield (set-up/inbox cartridges)	Environ 500 pages en noir et blanc
Pallet Dimensions (imperial)	AMS: 47.24 x 39.37 x 102.04 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 84.56 in; AP: 47.24 x 39.37 x 93.30 in
Pallet Dimensions (metric)	AMS : 1 200 x 1 000 x 2 592 mm; EMEA : 1 200 x 1 000 x 2 148 mm; AP : 1 200 x 1 000 x 2 370 mm
Pallet Weight (imperial)	AMS: 1792.3 lb; EMEA: 1475.5 lb; AP: 1633.9 lb
Pallet Weight (metric)	AMS : 814,7 kg; EMEA : 670,7 kg; AP : 742,7 kg
Paper Handling Standard/input	Bac d'alimentation de 150 feuilles
Paper Handling Standard/output	Bac de sortie 100 feuilles
Paper Trays, Maximum	1 bac d'alimentation
Paper Trays, Standard	1 bac d'alimentation
Power Consumption Description	361 W (impression active), 2,3 W (prêt), 1,0 W (veille), 0,05 W (arrêt manuel), 0,05 W (Auto-Off/mise en marche manuelle), 1,0 W (Auto-Off/Wake on USB)

Power Consumption Note	L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement fondées sur des mesures effectuées sur un appareil de 115 V.
Power Supply Required	220 V - 240 V nominale à +/- 10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 - 60 Hz nominal à +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz)
Power Supply Type	L'alimentation électrique dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Print Cartridges, Number	1 (noir)
Print Colors	Non
Print Languages, Standard	PCLm/PCLmS; URF; PWG
Print Margin Bottom (A4)	2 mm
Print Margin Left (A4)	2 mm
Print Margin Right (A4)	2 mm
Print Margin Top (A4)	2 mm
Print Resolution Black (best)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Print Resolution Black (normal)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Print Resolution Technologies	HP FastRes 600
Print Speed	Jusqu'à 20 ppm
Print Speed (A4/letter) Footnote Number	[1]
Print Speed Black (Portrait, A5)	Jusqu'à 7 ppm
Print Speed Black (normal, A4)	Jusqu'à 20 ppm
Print Speed Black (normal, letter)	Jusqu'à 21 ppm
Print Speed Footnote (A4/Letter)	[6] Mesured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims . Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.
Print Speed Footnote (A5)	[7] Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Print Speed Footnote Number (A5)	[7]
Print Technology	Laser
Printable Area Maximum (metric)	216 x 355,6 mm
Printer Management	Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox
Printer Smart Software Features	HP Auto-On/Auto-Off[1], application HP Smart[2]
Printer Smart Software Features Footnote	[2] Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.[3] Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.hptonerservice.com . L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi et peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hpsmart.com/mobile-fax
Printer Smart Software Features Footnote Number	[3,4]
Processor Speed	500 MHz
Product Dimensions (imperial)	13.6 x 7.5 x 6.3 in
Product Dimensions (metric)	346 x 189 x 159 mm
Product Long Name Specifications	Print: Up to 20/21 ppm (A4/Letter); 1 USB port; Wi-Fi; Up to 8,000 pages per month duty cycle
Product Short Name Specifications	Imprimante HP LaserJet M111w, Imprimer, Format compact
Product Type (facet)	Laser printers
Quantity Per Pallet	AMS : 165, EMEA : 135; APJ : 150
Recommended Monthly Page Volume	100 à 1000

Recommended Monthly Page Volume Note	HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Replacement Cartridges	Toner LaserJet noir HP 150A (~975), W1500A
Replacement Cartridges Footnote	[4] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les capacités de production réelles varient sensiblement en fonction de la nature des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Replacement Cartridges Footnote Number	[4]
SNF JPEG Product Photo 70x100	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg
Safety Approvals and Requirements	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 ; CEI 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 ; CEI/EN 62368-1:2014 ; CAN/CSA C22.2 n° 62368-1, 2e édition; UL62368-1, 2e édition; CEI 60825-1 3e édition (Produit laser de classe 1); EN 62479:2010 / CEI 62479:2010; La conformité à la norme CEI 60950-1 tient compte de tous les écarts entre pays selon le dernier Bulletin CB de l'IECEE; Conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, à l'exception de la conformité à la norme CEI 60825-1 éd.3, comme décrit dans l'avis sur les lasers n° 56, daté du 8 mai 2019
Security Management	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activation/désactivation des ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1/2/3
Segment (facet)	Small Office
Software Included	Pas de CD fourni. Logiciel téléchargeable à partir de hp.com ou 123.hp.com
Standard Media Sizes Supported (imperial)	Letter, envelopes (No. 10); custom, Legal
Standard Media Sizes Supported (metric)	A4; A5; A6; enveloppes (C5, DL); personnalisé
Standard Memory	32 Mo
Storage Temperature Range (celsius)	-20 à 60°C
Storage Temperature Range (fahrenheit)	-4 to 140°F
Sub Brand (facet)	LaserJet
Supported Network Protocols	TCP/IP : IPv4; IPv6; Mode IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; Transfert WS; FQDN; DNS
Sustainable Impact Specifications	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation
Sustainable Impact Specifications Footnote Number	[22,26]
System Requirements, Macintosh, Minimum	Apple® macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0); 2 Go HD; Internet requis
System Requirements, Minimum	Microsoft® Windows® 10, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer.
Target Number of Users and Print Volume	Pour des équipes de 3 utilisateurs maximum
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 02	[2] Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 03	[3] Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme.
Tech Spec Footnote 04	[4] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les capacités de production réelles varient sensiblement en fonction de la nature des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Tech Spec Footnote 05	[5] Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les opérations sans fil supportent uniquement la bande 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez la page www.hp.com/go/mobileprinting . Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple® Inc. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Exige le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.hptonerservice.com . L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hpsmart.com/mobile-fax .
Tech Spec Footnote 06	[6] Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 07	[7] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield . Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.
Tech Spec Footnote 16	[8] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les capacités de production réelles varient sensiblement en fonction de la nature des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsplies
Tech Spec Footnote 17	[9] Mesure effectuée selon le test de performance de fonctionnalité ISO/CEI 24734 à l'exclusion de la première série de documents test. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 22	[22] Le recyclage post-consommation est basé sur la définition établie dans la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie, IEEE 1680.2
Tech Spec Footnote 26	[26] La disponibilité du programme varie. Pour plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/recycle .
Technical Features	AirPrint; Format compact; ENERGY STAR®; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Connectivité sans fil directe; Chargement
Technology	Laser
Technology Logo, Print 05	AHID/9d5a86c2ad5a518a084188cb02e02944ce6dd92f
Technology Logo, Print 06	AHID/e502d2dab08f50e94a6319dd350468dc9ee714e9
Technology Logo, Print 07	AHID/a438c96edc25622be3d5e6989b4fce8fb716cbd0
Technology Logo, Print 08	AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2
Telecom Compliance Certifications	Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 : V3.1.1; EN 300 328 : V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Éléments C & E / RSS 247 version 1, 2015 & RSS 102 version 5, 2015; CEI 62311:2007 / EN62311:2008
Top Key Features	Format compact
Typical Electricity Consumption (TEC) Footnote	[9] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
Typical Electricity Consumption (TEC) Footnote Number	[6]
Typical Electricity Consumption (TEC) number	0,239 kWh/semaine (Blue Angel); 0,256 kWh/semaine (Energy Star 3.0)

UNSPSC Code	43212105
UPC Number	(ACQ) 195122067069; (B13) 194850677106; (B19) 194850677113
Usage (facet)	Home and home office
Warm-up Time	Vitesse : 20 s
Warranty Standard Statement	Non destiné à une vente ni garanti par HP dans les pays suivants : USA, AU, NZ, EEA, CH, UK, IL, CN et IN. La garantie limitée HP s'applique dans tous les pays/régions SAUF ceux répertoriés. Pour plus d'informations, consultez le site : www.hp.com/go/tonerwarranty .
Weight (imperial)	8.4 lb
Weight (metric)	3,8 kg
What Is In The Box	Imprimante HP LaserJet M111w; Cordon secteur; Toner HP LaserJet noir (rendement : 500 pages); Affiche d'installation; Guide de référence; Guide de garantie; Prospectus
What Is In The Box Footnote	[1] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield . Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
What Is In The Box Footnote Number	[7]
Wireless Capability	Oui
Scan Type	À plat
Segment (facet)	Home
Segment (filter)	Domicile
Send To Email Capability	Non
Service and Support Features	Avec les services, les logiciels, les solutions et le support fournis par HP Total Care, vous pouvez utiliser, protéger et profiter de votre technologie HP; Assistance technique d'un an; Garantie matérielle limitée d'un an; Accès 24h/24, 7j/7, aux services de support primés via http://www.hp.com/support ; Pour une meilleure expérience produit, veuillez prendre le temps de vous inscrire sur http://www.register.hp.com
Service and Support Options	Protégez votre investissement : HP Total Care offre toute une variété d'extensions de garantie et de service (voir la page http://www.hp.com/support)
Software Included	Logiciel de l'imprimante HP, disponible en ligne
Standard Media Sizes Supported (imperial)	Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes
Standard Media Sizes Supported (metric)	A4; B5; A6; Enveloppe DL
Standard Memory	Mémoire intégrée
Storage Device and Direct Print Support	Périphériques de stockage non pris en charge
Storage Temperature Range (celsius)	-40 à 60°C
Storage Temperature Range (fahrenheit)	-40 to 140°F
Sub Brand (facet)	DeskJet
Sub-Brand Name	Deskjet
Subcategory (facet)	Single and multifunction printers
Sustainable Impact Specifications	Aucune
System Requirements, Minimum	Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer
System Requirements, Recommended	Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer
Target Number of Users and Print Volume	Pour des équipes de 3 utilisateurs; Jusqu'à 100 pages par mois
Tariff Numbers	8443310000
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Les dimensions varient selon la configuration.
Tech Spec Footnote 02	[2] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Tech Spec Footnote 03	[3] Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.
Tech Spec Footnote 04	[4] Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou une méthodologie de test HP et en impression continue. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboussupplies

Tech Spec Footnote 05	[5] Après la première page ou après le premier jeu de pages de test ISO. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims
Tech Spec Footnote 06	[6] Pour en savoir plus sur les rendements par page des cartouches de remplacement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ; Pour les cartouches de démarrage, cliquez sur le lien Consommables de démarrage sur la même page.
Technology	Ink
Technology Logo, Print 02	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Technology Logo, Print 04	Publication logos/USBhiColour.jpg
Top Key Features	Numérisation vers PDF
Transparency Adapter	Non
Transparent Materials Adapter (supported)	Non
Twain Version	Version 2.1
UNSPSC Code	43212104
UPC Number	(ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061
Usage (facet)	Home and home office
Weight (imperial)	7.55 lb
Weight (metric)	3,42 kg
What Is In The Box	Imprimante Tout-en-un HP DeskJet 2320 ; Cartouche de démarrage HP 305 noire ; Cartouche de démarrage trois couleurs HP 305 ; Brochure sur les réglementations ; Guide d'installation ; Guide de référence ; Cordon d'alimentation. Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
What Is In The Box Footnote Number	[6]
Wireless Capability	Non