

9YF83A — Imprimante HP LaserJet M211dw

Name	Value
OID	34362807
Product Number	9YF83A
Product Name	Imprimante HP LaserJet M211dw
Product Line	2Q
AIO Functions	Imprimer
Acoustic Power Emissions (active, printing)	6,7 B(A)
Acoustic Power Emissions (ready)	2,5 B(A)
Acoustic Power Note	Configuration testée : impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 29 ppm
Acoustic Pressure Emissions Bystander (active, printing)	54 dB (A)
Acoustic Pressure Emissions Bystander (ready)	15 dB(A)
Additional Information Pointer About HP	http://www.hp.com
Additional Information Pointer About Hp In The Countries	http://www.hp.com/fr
Automatic Paper Sensor	Oui
Best Technical Electricity Consumption (TEC) Footnote Number	[8]
Blue Angel Compliance	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Certifications and Compliances	TÜV et GS Mark (Allemagne), Ukraine, CCE, homologations d'Europe de l'Est, marquage CE, Energy Star, UL
Color or Black (facet)	Black and white
Compatible Network Operating Systems	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits; Linux : pour en savoir plus, consultez le site https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Compatible Operating Systems	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, USB. Linux : pour en savoir plus, consultez la page https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Connectivity (facet)	Apple AirPrint™; Ethernet networking; Mopria™; USB; Wireless (Wi-Fi®); Wireless direct printing
Connectivity, Std	1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 sans-fil bi-bande (2,4/5,0 GHz) 802.11 b/g/n avec Bluetooth® Low Energy
Control Panel	LED
Copyright Notice	© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Count of Cartons Per Pallet Layer	8
Count of Layers In Pallet	9
Country of Origin	Fabriqué au Vietnam
Datasheet Photo 01	AHID/d821fbf15551ddd04b4dac758681b0378ab1038e
Datasheet Photo 03	Publication photos/Eyrie_dw_WAP.jpg

Downloadable Software	Depuis le site http://www.123.hp.com : HP Smart pour Windows 10, Mac, mobile (Android et iOS); HP Easy Start pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8,1; Depuis http://www.hp.com : logiciels et pilotes de la solution complète (avec le programme d'installation); HP Easy Start; Logiciels de base (utilisation professionnelle uniquement); Documentation et assistance produit; HP Print et Scan Doctor; Depuis le système d'exploitation mobile : consultez la rubrique « Impression mobile HP » sur le site http://www.hp.com/go/mobileprinting ; Depuis les magasins d'applications intégrés dans le système d'exploitation : HP Smart; Plug-in HP Print Service; Depuis le site hp.com pour les administrateurs d'imprimantes : Pilotes d'impression Linux; Logiciel HP Web JetAdmin (agent proxy HP SNMP); Logiciel ReadIris.
Driver Updates	http://www.hp.com/support/ljM207
Duplex Print Options	Automatique (standard)
Duty Cycle (monthly, A4)	Jusqu'à 20 000
Duty Cycle (monthly, letter)	Up to 20,000
Duty Cycle Note	Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
Dynamic security	Imprimante avec sécurité dynamique
Electromagnetic Emission Standard	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015 + AC:2016-classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
Energy Savings Feature Technology	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Energy Star Certified	Non
Envelope Feeder	Oui, 10
Features (facet)	JetIntelligence cartridge; Two-sided printing; Print from mobile device
First Page Out Black (A4, ready)	Vitesse : 7 s
First Page Out Black (A4, sleep)	En 7,5 secondes seulement
First Page Out Black (letter, ready)	As fast as 6.9 sec
First Page Out Black (letter, sleep)	As fast as 7.6 sec
First Page Out Footnote Number	[2]
First Page Out, Footnote	[11] Mesurée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Functions (facet)	Print only
Hard Disk	Aucune
Image Legal Disclaimer	L'image du produit peut différer du produit réel
In Box Cable	Oui, 1 câble USB
Input Capacity, Envelopes (primary)	Jusqu'à 10 enveloppes
Input Capacity, Max	Jusqu'à 150 feuilles
Input Capacity, Std	Jusqu'à 150 feuilles
Key Media Sizes Supported (imperial)	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Key Media Sizes Supported (metric)	A4; Enveloppes; 10 x 15 cm
Mac Compatible	Oui
Manufacturer Warranty	Garantie limitée d'un an
Max Dimensions (imperial)	13.98 x 16.80 x 10.43
Max Dimensions (metric)	355 x 426,5 x 265 mm
Maximum Memory	64 Mo
Media Size (facet)	Letter; A4; Legal
Media Size, Tray 1 (metric)	A4; A5; A6 (JIS); B5 (JIS); Enveloppes; Executive; De 102 x 152 à 216 x 356 mm
Media Sizes Custom (imperial)	4 x 6 to 8.5 x 14 in
Media Sizes Custom (metric)	De 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm
Media Type and Capacity Tray 1	Feuilles : 150 ; enveloppes : 10
Media Types	Papier (laser, ordinaire, résistant, vellum); Enveloppes; Étiquettes; Papier cartonné; Cartes postales
Media Weights Supported, By Paper Path (Imperial)	16 to 43 lb
Media Weights Supported, By Paper Path (metric)	60 à 163 g/m ²
Media Weights Supported, Tray 1 (metric)	60 à 163 g/m ²
Memory Slots	Pas de logement DIMM

Mobile Printing Capability	Apple AirPrint™; Application HP Smart; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Mobile Printing Capability Footnote	[8] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting . Apple AirPrint - L'appareil mobile doit fonctionner sous AirPrint®. Impression Wi-Fi Direct® - Fonction prise en charge sur certains modèles d'imprimantes. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting . Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site : hpsmart.com/mobile-fax
Mobile Printing Capability Footnote Number	[5]
Monthly Printed Pages (facet)	20000
Network Capabilities	1 port Ethernet 10/100Base-TX; 1 port Wi-Fi intégré 802.11b/g/n
Non-operating Humidity Range	10 à 90% d'humidité relative
Number of Simultaneous Users (local + network)	1 à 5 utilisateurs
Number of Users (facet)	1-5 Users
Operating Humidity Range	10 à 80 % d'humidité relative
Operating Humidity Range (recommended)	30 à 70% d'humidité relative
Operating System (supported note)	Ne prend pas en charge Windows® XP 64 bits et Windows Vista® 64 bits; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Pour Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, seul un pilote d'impression est installé. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
Operating Temperature Range (celsius)	15 à 32,5 °C
Operating Temperature Range (fahrenheit)	59 to 90.5° F
Operating Temperature Range (recommended celsius)	17,5 à 25° C
Operating Temperature Range (recommended fahrenheit)	63.5 to 77° F
Output Capacity, Max	Jusqu'à 100 feuilles
Output Capacity, Std	Jusqu'à 100 feuilles
Output Capacity, Std, Envelopes	Jusqu'à 10 enveloppes
Package Dimensions (imperial)	17 X 13 X 11 in
Package Dimensions (metric)	432 x 331 x 272 mm
Package Weight (imperial)	16 lb
Package Weight (metric)	7,3 kg

Page Yield (set-up/inbox cartridges)	M209, M211 : Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement de 700 pages en noir sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield . Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client. M208, M207 : Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement de 1 150 pages en noir sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield . Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client
Page Yield Footnote	[7] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Page Yield Footnote Number	[10]
Pallet Dimensions (imperial)	47.24 x 39.37 x96.41 in
Pallet Dimensions (metric)	1 200 x 1 000 x 2 594 mm
Pallet Weight (imperial)	1206.2 lb
Pallet Weight (metric)	548,3 kg
Paper Handling Standard/input	Bac d'entrée de 150 feuilles
Paper Handling Standard/output	Bac de sortie de 100 feuilles
Paper Trays, Maximum	1
Paper Trays, Standard	1
Power Consumption Description	420 watts (Impression active), 2,0 watts (Prêt), 0,5 watt (Veille), 0,5 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel)
Power Consumption Note	Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Cela endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
Power Supply Required	220 à 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A
Power Supply Type	Interne
Print Cartridges, Number	1 (noir)
Print Colors	Non
Print Languages, Standard	PCLmS; URF; PWG
Print Margin Bottom (A4)	6 mm
Print Margin Left (A4)	5 mm
Print Margin Right (A4)	5 mm
Print Margin Top (A4)	6 mm
Print Resolution Black (best)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Print Resolution Black (normal)	600 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Print Speed	Jusqu'à 29 ppm (noir)
Print Speed (A4/letter) Footnote Number	[1]
Print Speed Black (Landscape, A5)	Jusqu'à 29 ppm
Print Speed Black (Portrait, A5)	Jusqu'à 7 ppm
Print Speed Black (normal, A4)	Jusqu'à 29 ppm
Print Speed Black Duplex (A4)	Jusqu'à 18 ppm
Print Speed Black Duplex (Letter)	Up to 19 ipm
Print Speed Footnote (A4/Letter)	[9] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims . Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.
Print Speed Footnote (A5)	[10] Mesure effectuée selon le test de performance de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Print Speed Footnote Number (A5)	[11]
Print Speed, Black (facet)	30

Print Technology	Laser
Printable Area Maximum (metric)	216 x 354 mm
Printer Management	Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox
Printer Smart Software Features	Impression recto-verso automatique, HP Auto-on/Auto-off, application HP Smart
Printer Smart Software Features Footnote	[2] Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. [3] Nécessite le téléchargement de l'appli HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.hptonerservice.com . L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hpsmart.com/mobile-fax .
Printer Smart Software Features Footnote Number	[3,4]
Processor Speed	500 MHz
Product Dimensions (imperial)	13.98 x 11 x 8.07 in
Product Dimensions (metric)	355 x 279,5 x 205 mm
Product Long Name Specifications	Imprimante HP LaserJet M211dw; Impression : jusqu'à 29 ppm A4; Recto-verso : jusqu'à 18 ipm A4; Jusqu'à 20 000 pages par mois; 1 port USB; 1 port Ethernet 10/100; Wi-Fi double bande; Boutons et éclairage intelligents
Product Short Name Specifications	Imprimante HP LaserJet M211dw, Imprimer, Impression recto-verso; Taille compacte; Éco-énergétique; Wi-Fi double fréquence
Product Type (facet)	Laser printers
Quantity Per Pallet	72
Recommended Media Weight (duplex, imperial)	16 to 28 lb
Recommended Media Weight (duplex, metric)	60 à 105 g/m ²
Recommended Monthly Page Volume	200 à 2 000
Recommended Monthly Page Volume Note	HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Replacement Cartridges	Cartouche de toner noir HP LaserJet 136A, W1360A (rendement de 1 150 pages), cartouche de toner HP LaserJet 136X, W1360X (rendement de 2 600 pages)
Replacement Cartridges Footnote	[6] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield
Replacement Cartridges Footnote Number	[9]
SNF JPEG Product Photo 70x100	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg
Safety Approvals and Requirements	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; CEI 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; CEI/EN 62368-1:2014; UL62368-1, 3e édition; CEI/EN 60825-1 3e édition; EN 62479:2010/IEC 62479:2010
Security Management	Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée
Segment (facet)	Small Office
Software Included	Pas de CD fourni; Logiciels téléchargeables depuis le site http://www.hp.com ou http://www.123.hp.com
Standard Media Sizes (duplex, Imperial)	Letter

Standard Media Sizes (duplex, metric)	A4
Standard Media Sizes Supported (imperial)	Letter, legal, executive, envelopes
Standard Media Sizes Supported (metric)	A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS)
Standard Memory	64 Mo
Storage Temperature Range (celsius)	-20 à 60°C
Storage Temperature Range (fahrenheit)	-4 to 140°F
Sub Brand (facet)	LaserJet
Subcategory (facet)	Single and multifunction printers
Supplies Feature	Cartouche HP JetIntelligence
Supported Network Protocols	TCP/IP : IPv4; IPv6 : LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS UDP; IPP
Sustainable Impact Specifications	Sans mercure
System Requirements, Macintosh, Minimum	Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15); 2 Go d'espace disque disponible; Internet requis
System Requirements, Minimum	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer
Target Number of Users and Print Volume	For teams up to 5 users
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 02	[2] Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 03	[3] Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme.
Tech Spec Footnote 04	[4] Nécessite le téléchargement de l'appli HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hptonerservice.com . L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour plus d'informations, consultez le site www.hpsmart.com/mobile-fax .
Tech Spec Footnote 05	[5] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting . Apple AirPrint - L'appareil mobile doit fonctionner sous AirPrint®. Impression Wi-Fi Direct® - Fonction prise en charge sur certains modèles d'imprimantes. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting . Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hpsmart.com/mobile-fax .

Tech Spec Footnote 06	[6] L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
Tech Spec Footnote 07	[7] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield . Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.
Tech Spec Footnote 16	[8] Basées sur la méthode de consommation d'énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d'1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée.
Tech Spec Footnote 17	[9] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield
Tech Spec Footnote 18	[10] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Tech Spec Footnote 19	[11] Mesuré selon le test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Technology	Laser
Telecom Compliance Certifications	Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 / projet EN 301 489-17 : V3.2.0; EN 300 328 : V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1/EN 300 440-1 V2.1.1; CEI 62311:2007/EN62311:2008
Top Key Features	Impression recto-verso; Taille compacte; Éco-énergétique; Wi-Fi double fréquence
Typical Electricity Consumption (TEC) Footnote	[4] L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
Typical Electricity Consumption (TEC) Footnote Number	[6]
Typical Electricity Consumption (TEC) number	0,224 kWh/semaine (Energy Star), 0,709 kWh/semaine (Blue Angel)
UNSPSC Code	43212105
UPC Number	(ACQ) 195908464471; (B13) 194850670299; (B19) 194850668432
Usage (facet)	Home and home office
Warm-up Time	Vitesse : jusqu'à 30 secondes
Warranty Standard Statement	Non destiné à la vente ni garanti par HP aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle Zélande, dans l'EEE, en Suisse, au Royaume-Uni, en Israël, en Chine et en Inde. La garantie limitée HP s'applique à tous les pays/régions à l'exception de ceux indiqués. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Weight (imperial)	12.35 lb
Weight (metric)	5,6 kg
What Is In The Box	Imprimante HP LaserJet Pro M211dw; Cartouche de toner noir HP LaserJet (700 pages); Couvercle anti-poussière; Guide de référence, affiche d'installation, guide de garantie et dépliant dans certains pays; Cordon d'alimentation, câble USB
What Is In The Box Footnote	[1] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield . Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
What Is In The Box Footnote Number	[7]
Wireless Capability	1 port Wi-Fi intégré 802.11b/g/n

System Requirements, Recommended	Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, connexion Internet, lecteur de USB, port USB, Internet Explorer 8.
Target Number of Users and Print Volume	Pour des équipes de 3 utilisateurs; Jusqu'à 800 pages par mois
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Les dimensions varient selon la configuration
Tech Spec Footnote 02	[2] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Tech Spec Footnote 03	[3] Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz, à l'exclusion de la connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation d'un pilote ou d'applications sur un appareil ou un ordinateur portable compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil peut varier selon le système d'exploitation de l'ordinateur et des appareils mobiles, reportez-vous à http://www.hpconnected.com . Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. AirPrint™ prend en charge macOS Mojave, iOS 4.2 ou version ultérieure. L'imprimante doit être connectée au même réseau que votre périphérique macOS or iOS. AirPrint, le logo AirPrint et macOS sont des marques déposées d'Apple Inc. Windows est une marque déposée du groupe Microsoft.
Tech Spec Footnote 04	[4] Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.
Tech Spec Footnote 05	[5] Vitesses ISO mesurées à l'aide des normes ISO/CEI 24734, ISO/CEI 17629 ou ISO/CEI 29183. En mode recto. À l'exclusion de la première page ou de la première série de pages de test ISO pour les mesures en pages par minute. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 06	[6] Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou une méthodologie de test HP et en impression continue. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies
Technology	Ink
Technology Logo, Print 02	Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg
Technology Logo, Print 03	Publication logos/USBhiColour.jpg
Technology Logo, Print 05	Publication logos/WiFi.jpg
Technology Logo, Print 06	Publication logos/Mopria.jpg
Technology Logo, Print 07	Publication logos/windows_10_logo_EMEA.jpg
Telecom Compliance Certifications	EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2017
Top Key Features	Numérisation vers PDF
Twain Version	Version 2.1
Typical Electricity Consumption (TEC) number	0,14 kWh/semaine
UNSPSC Code	43212104
UPC Number	(A82) 193424413430; (BEW) 193424413447
Usage (facet)	Home and home office
Video Action Printing Supported	Non
Weight (metric)	6,19 kg
What Is In The Box	HP Smart Tank 530; HP GT53XL Bouteille d'encre noire authentique de 135 ml (x 3); HP GT52 Bouteille d'encre cyan authentique; HP GT52 Bouteille d'encre magenta authentique; HP GT52 Bouteille d'encre jaune authentique; Notice de précaution concernant l'encre; Fiche pour le ré-emballage; Guide de configuration; Guide de référence; Brochure sur les réglementations; Notice PT; Fiche réglementaire RoH-EAC; Cordon d'alimentation; Brochure sur la garantie étendue; Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Wireless Capability	Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande intégré, sans fil direct, BLE

What Is In The Box	Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710; Cartouche de démarrage HP 305, noire; Cartouche de démarrage HP 305, trois couleurs; Brochure sur les réglementations; Guide d'installation; Guide de référence; Cordon d'alimentation. Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
What Is In The Box Footnote Number	[7]
Wireless Capability	Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré
Wireless Technologies	802.11a/b/g/n ; Bluetooth
System Requirements, Minimum	Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 bits/64 bits) : 2 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® (32 bits) : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ou les versions ultérieures (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. La prise en charge de Windows Server est assurée par l'installateur en ligne de commande et prend en charge Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures.
Target Number of Users and Print Volume	Pour des équipes allant jusqu'à 10 utilisateurs ; Jusqu'à 2 500 pages par mois
Taxonomy (facet)	Single and multifunction printers
Tech Spec Footnote 01	[1] Vitesse de sortie de la première page et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Tech Spec Footnote 02	[2] Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits); « Les systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge avec le logiciel INBOX, mais sont téléchargeables en ligne; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Pilote d'installation du système d'exploitation Windows Server uniquement; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.